Building Outline

建築概要

名 称 クロサワビル

所 在 地 東京都中央区銀座6丁目9番2号

壺 ●東京メトロ日比谷線、東京メトロ銀座線、

東京メトロ丸の内線「銀座」駅 徒歩2分

●東京メトロ日比谷線、都営地下鉄浅草線「東銀座」駅 徒歩4分

●東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」駅 徒歩6分

●JR「有楽町」駅 徒歩8分

敷 地 面 積 720.46㎡

建築面積 626.54㎡

延床面積 8952.74㎡

構 造 地上:鉄骨造

地下:鉄骨鉄筋コンクリート造

規 模 地下2階、地上13階、塔屋1階

昇 降 設 備 ●エレベータ (乗用)

11人乗2基(105m/min)

●エレベータ(非常用兼用) 17人乗1基(105m/min)

註 車 場 ●機械式駐車場:34台(内 ハイルーフ車21台)

●荷捌き駐車場:2台

警 備・管 理 ●非接触カードリーダーによる入退館管理

●ITV監視システム採用

防 災 全館スプリンクラー+屋内消火栓、各種法定防災設備設置、

不活性ガス消火(機械式駐車場部分のみ)

電 源 供 給 6.6kV 一回線受電方式

非 常 用 電 源 最大24時間運転オイルタンク確保

地震対策 ●制振装置の設置

●地震時エレベータ自動着床

パリアフリー対応 身障者用エレベータ、身障者用駐車場

環境 対 応 高効率空調機

施 工 大成建設株式会社東京支店

堂 2025年6月16日

基準階概要

面 積 約513㎡

床 荷 重 標準:500kg/㎡ (構造スラブ)

電 気 容 量 照明:20VA/㎡ コンセント:150VA/㎡

通 信 線 ●電話基本回線数:ワンフロア(局線)

北側南側共に10P

共通: 予備10P、予備スペース20P

●光ファイバーケーブル引込:個別対応 (配線ルート:引込管路、MDF、共用シャフトを通過し専有部へ)

セ キュ リ ティ ●エレベータ不停止制御:エレベータ内非接触型

ICカードシステム設置

●貸室扉:非接触型ICカードリーダー設置